


STAND BY floor und wall XL 160: Datei anlegen



Abbildungen
nicht
maßstabsgetreu

Bitte legen Sie die Druckdateien proportional zu diesen Maßen an:

STAND BY XL 160	Dateibreite A	876 mm
	Dateihöhe B	1460 mm
	(sichtbare Höhe C)	1400 mm

Bitte beachten Sie: Beim Großformatdruck kann es vorkommen, dass das Motiv um bis zu 10 mm länger oder kürzer gedruckt als in der Datei vorgesehen! Entscheiden Sie sich beim Entwurf für ein Ende (oben oder unten), wo es Ihnen auf die genaue Position der grafischen Elemente ankommt. Hier kann dann auch eine Schnittmarke sinnvoll sein. Am anderen Ende sollten Sie **gestalterischen Spielraum für den Längenausgleich** lassen.

Liefere Sie uns die Datei bitte ausschließlich als **druckfertiges PDF** und wandeln Sie alle **Schriften in Kurven/Pfade/ Zeichenwege** um. Bei mehreren Druck-Motiven bitte jedes Motiv als separates PDF liefern.

Bitte legen Sie Ihre Bilddateien auf ca. 200 dpi an.

Farben bitte im CMYK-Modus anlegen. Bitte geben Sie uns immer den entsprechenden Farbton an (**HKS, Pantone, RAL**) oder schicken Sie uns einen **farbverbindlichen Druck**.


Schwarz (Linien, Flächen, Schriften) immer so anlegen: 70 C / 45 M / 60 Y / 90 K.

Bitte schicken Sie uns immer einen (ggf. verkleinerten) **Kontrollausdruck Ihrer Datei** mit. Dann können wir prüfen, ob die Daten richtig eingelesen werden.

Hinweis: Ohne verbindliche Farbangaben und ohne Kontrollausdruck drucken wir die Datei so wie sie kommt, d.h. wir übernehmen keine Garantie für Inhalt und Farbe.

Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne an (040 - 46 86 30-60).

STAND BY floor und wall XL 180: Datei anlegen



Abbildungen
nicht
maßstabsgetreu

Bitte legen Sie die Druckdateien proportional zu diesen Maßen an:

STAND BY XL 180	Dateibreite A	876 mm
	Dateihöhe B	1660 mm
	(sichtbare Höhe C)	1600 mm

Bitte beachten Sie: Beim Großformatdruck kann es vorkommen, dass das Motiv um bis zu 10 mm länger oder kürzer gedruckt als in der Datei vorgesehen! Entscheiden Sie sich beim Entwurf für ein Ende (oben oder unten), wo es Ihnen auf die genaue Position der grafischen Elemente ankommt. Hier kann dann auch eine Schnittmarke sinnvoll sein. Am anderen Ende sollten Sie **gestalterischen Spielraum für den Längenausgleich** lassen.

Liefere Sie uns die Datei bitte ausschließlich als **druckfertiges PDF** und wandeln Sie alle **Schriften in Kurven/Pfade/ Zeichenwege** um. Bei mehreren Druck-Motiven bitte jedes Motiv als separates PDF liefern.

Bitte legen Sie Ihre Bilddateien auf ca. 200 dpi an.

Farben bitte im CMYK-Modus anlegen. Bitte geben Sie uns immer den entsprechenden Farbton an (**HKS, Pantone, RAL**) oder schicken Sie uns einen **farbverbindlichen Druck**.


Schwarz (Linien, Flächen, Schriften) immer so anlegen: 70 C / 45 M / 60 Y / 90 K.

Bitte schicken Sie uns immer einen (ggf. verkleinerten) **Kontrollausdruck Ihrer Datei** mit. Dann können wir prüfen, ob die Daten richtig eingelesen werden.

Hinweis: Ohne verbindliche Farbangaben und ohne Kontrollausdruck drucken wir die Datei so wie sie kommt, d.h. wir übernehmen keine Garantie für Inhalt und Farbe.

Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne an (040 - 46 86 30-60).

STAND BY floor und wall XL 200: Datei anlegen



Abbildungen
nicht
maßstabsgetreu

Bitte legen Sie die Druckdateien proportional zu diesen Maßen an:

STAND BY XL 200	Dateibreite A	876 mm
	Dateihöhe B	1860 mm
	(sichtbare Höhe C)	1800 mm

Bitte beachten Sie: Beim Großformatdruck kann es vorkommen, dass das Motiv um bis zu 10 mm länger oder kürzer gedruckt als in der Datei vorgesehen! Entscheiden Sie sich beim Entwurf für ein Ende (oben oder unten), wo es Ihnen auf die genaue Position der grafischen Elemente ankommt. Hier kann dann auch eine Schnittmarke sinnvoll sein. Am anderen Ende sollten Sie **gestalterischen Spielraum für den Längenausgleich** lassen.

Liefere Sie uns die Datei bitte ausschließlich als **druckfertiges PDF** und wandeln Sie alle **Schriften in Kurven/Pfade/ Zeichenwege** um. Bei mehreren Druck-Motiven bitte jedes Motiv als separates PDF liefern.

Bitte legen Sie Ihre Bilddateien auf ca. 200 dpi an.

Farben bitte im CMYK-Modus anlegen. Bitte geben Sie uns immer den entsprechenden Farbton an (**HKS, Pantone, RAL**) oder schicken Sie uns einen **farbverbindlichen Druck**.


Schwarz (Linien, Flächen, Schriften) immer so anlegen: 70 C / 45 M / 60 Y / 90 K.

Bitte schicken Sie uns immer einen (ggf. verkleinerten) **Kontrollausdruck Ihrer Datei** mit. Dann können wir prüfen, ob die Daten richtig eingelesen werden.

Hinweis: Ohne verbindliche Farbangaben und ohne Kontrollausdruck drucken wir die Datei so wie sie kommt, d.h. wir übernehmen keine Garantie für Inhalt und Farbe.

Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne an (040 - 46 86 30-60).

STAND BY floor und wall XL 220: Datei anlegen



Abbildungen
nicht
maßstabsgetreu

Bitte legen Sie die Druckdateien proportional zu diesen Maßen an:

STAND BY XL 220	Dateibreite A	876 mm
	Dateihöhe B	2060 mm
	(sichtbare Höhe C)	2000 mm

Bitte beachten Sie: Beim Großformatdruck kann es vorkommen, dass das Motiv um bis zu 10 mm länger oder kürzer gedruckt als in der Datei vorgesehen! Entscheiden Sie sich beim Entwurf für ein Ende (oben oder unten), wo es Ihnen auf die genaue Position der grafischen Elemente ankommt. Hier kann dann auch eine Schnittmarke sinnvoll sein. Am anderen Ende sollten Sie **gestalterischen Spielraum für den Längenausgleich** lassen.

Liefere Sie uns die Datei bitte ausschließlich als **druckfertiges PDF** und wandeln Sie alle **Schriften in Kurven/Pfade/ Zeichenwege** um. Bei mehreren Druck-Motiven bitte jedes Motiv als separates PDF liefern.

Bitte legen Sie Ihre Bilddateien auf ca. 200 dpi an.

Farben bitte im CMYK-Modus anlegen. Bitte geben Sie uns immer den entsprechenden Farbton an (**HKS, Pantone, RAL**) oder schicken Sie uns einen **farbverbindlichen Druck**.

Schwarz (Linien, Flächen, Schriften) immer so anlegen: 70 C / 45 M / 60 Y / 90 K.

Bitte schicken Sie uns immer einen (ggf. verkleinerten) **Kontrollausdruck Ihrer Datei** mit. Dann können wir prüfen, ob die Daten richtig eingelesen werden.

Hinweis: Ohne verbindliche Farbangaben und ohne Kontrollausdruck drucken wir die Datei so wie sie kommt, d.h. wir übernehmen keine Garantie für Inhalt und Farbe.

Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne an (040 - 46 86 30-60).