


Druckdaten anlegen

Tischsegel STAND BY desktop

STAND BY desktop 30: Datei anlegen



Legen Sie die Datei auf 562 x 172 mm an. Die restlichen Maße entnehmen Sie bitte der Zeichnung.

Verwenden Sie als Dateiformat bitte ausschließlich das **PDF-Format** (ohne Farbprofil) und wandeln Sie alle Schriften in Kurven/Pfade/Zeichenwege um.

Bitte legen Sie Ihre Bilddateien auf ca. 200 dpi an.

Farben bitte im CMYK-Modus anlegen. Bitte geben Sie uns immer den entsprechenden Farbton an (**HKS, Pantone, RAL**) oder schicken Sie uns einen **farbverbindlichen Druck**.


Schwarz (Linien, Flächen, Schriften) immer so anlegen: 100 C / 100 M / 100 Y / 100 K.

Bitte schicken Sie uns immer einen (ggf. verkleinerten) **Kontrollausdruck Ihrer Datei** mit. Dann können wir prüfen, ob die Daten richtig eingelesen werden.

Hinweis: Ohne verbindliche Farbangaben und ohne Kontrollausdruck drucken wir die Datei so wie sie kommt, d.h. wir übernehmen keine Garantie für Inhalt und Farbe.

Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne an (040 - 34 86 68 60).

STAND BY desktop 38: Datei anlegen



Legen Sie die Datei auf 708 x 172 mm an. Die restlichen Maße entnehmen Sie bitte der Zeichnung.

Verwenden Sie als Dateiformat bitte ausschließlich das **PDF-Format** (ohne Farbprofil).

Bitte legen Sie Ihre Bilddateien auf ca. 200 dpi an.

Farben bitte im CMYK-Modus anlegen. Bitte geben Sie uns ggf. den entsprechenden Farbton an (**HKS, Pantone**).

Schwarz (Linien, Flächen, Schriften) immer so anlegen: 100 C / 100 M / 100 Y / 100 K.

Bitte schicken Sie uns einen (ggf. verkleinerten) **Kontrollausdruck Ihrer Datei** mit. Dann können wir prüfen, ob die Daten richtig eingelesen werden.

Hinweis: Ohne verbindliche Farbangaben und ohne Kontrollausdruck drucken wir die Datei so wie sie kommt, d.h. wir übernehmen keine Garantie für Inhalt und Farbe.

Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne an (040 - 34 86 68 60).